

Kauppanimi / aineen nimi: Avery Dennison Supreme Wrap Care POWER CLEANER

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

X KEMIKAALI-ILMOITUS

(*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta

(**) täytetään joko 3.1 tai 3.2

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT	
1.1	Tuotetunniste
Kauppanimi / aineen nimi	Avery Dennison Supreme Wrap Care POWER CLEANER
Tunnuskoodi	Valmistaja: BC2510001, maahantuoja: AVECLEA3
REACH-rekisteröintinumero	-
1.2	Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Käyttötarkoitus sanallisesti	Puhdistusaine auton yliteippauskalvolle
Toimialakoodi (TOL) (*)	467 Muu erikoistunut tukkukauppa
Käyttötarkoituskoodi (KT) (*)	9 Puhdistus- ja pesuaineet
Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen (*)	Kyllä
Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen (*)	Ei
1.3	Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Toimittaja (valmistaja, <u>maahantuoja</u>, ainoa edustaja, jatkokäyttäjä, jakelija)	
Suomessa toimiva markkinoille luovuttaja (*)	
	Seri-Deco Oy
Osoite	Jusslansuora 15
Postinumero ja -toimipaikka	04360, Tuusula
Postilokero	
Postinumero ja -toimipaikka	
Puhelin	+358 (0)10 841 8080
Sähköpostiosoite	myynti@seri-deco.fi
Y-tunnus (*)	1035764-4
1.4	Hätäpuhelinnumero
Myrkytystietokeskus (avoinna 24 t / vrk): 09 471 977 tai 09 4711 (vaihde)	

KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI	
2.1	Aineen tai seoksen luokitus
Fyysiset vaarat: Ei luokiteltu	
Terveysvaarat: Silmävaurio 1 – H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.	
Ympäristövaarat: Ei luokiteltu	
Luokittelu (67/548/EEC tai 1999/45/EC)	Xi, R41
Terveys	Voi aiheuttaa vakavan silmävaurion.

Kauppanimi / aineen nimi: Avery Dennison Supreme Wrap Care POWER CLEANER

2.2 Merkinnät**GHS05 Syövyttävä****Huomiosana:** Vaara**Vaaralausekkeet:** H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.**Turvalausekkeet:**

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

P280 Käytä suojakäsineitä /suojausvaatetusta /silmiensuojainta /kasvonsuojainta.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

P501 Hävitä sisältö /pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti.

Sisältää:

C9-11 ALKOHOLIETOKSYLAATTI, dodekyylidimetyyliamiinioksidi

Pesuaineen merkinnät:

5 - < 15 % ei-ioniset pinta-aktiivisia aineita, < 5 % hajusteita

2.3 Muut vaarat

Tämä tuote ei ole luokiteltu pysyväksi tai kertyväksi (PBT ta vPvB) tämän hetkisen EU kriteerien mukaan.

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA**3.1 Aineet (**)**

Pääaineosan / aineosan nimi	CAS-, EY- tai indeksinumero	Pitoisuus

3.2 Seokset ()**

Aineen nimi	CAS-, EY- tai indeksinro	REACH-rekisteröintinro	Pitoisuus	Luokitus
Alkoholietoksyylaatti	CAS 68439-46-3		5-10%	Akuutti myrkyllisyys 4 – H302 Silmävaurio 1 – H318 (Xn; R22; R41)
Dodekyylidimetyyliamiini-oksidi	CAS 1643-20-5 EC 216-700-6		5-10%	Ihoärsytys 2 – H315 Silmävaurio 1 – H318 Vesistö akuutti 1 – H400 (Xi;R36/38. N;R50) M factor (acute) = 1
Natriumksyleenisulfonaatti	CAS 1300-72-7 EC 215-090-9		1-5%	Silmä-ärsytys 2 – H319 (Xi;R36)
Isopropyylialkoholi	CAS 67-63-0 EC 200-661-7		1-5%	Syttyvä neste 2 – H225 Silmä-ärsytys 2 – H319 Elinvaarallinen myrkyllisyys, kerta-altistuminen: STOT SE 3 – H336 (F;R11 Xi;R36 R67)

Vaaralausekkeiden tekstit kohdassa 16.

(suluissa luokittelu 67/548/EEC tai 1999/45/EC mukaan)

Kauppanimi / aineen nimi: Avery Dennison Supreme Wrap Care POWER CLEANER

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET	
4.1	Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
	<u>Hengitys:</u> Siirrä altistunut henkilö raittiiseen ilmaan välittömästi. Hakeuduttava lääkärin hoitoon mikäli huonovointisuus jatkuu. <u>Nieleminen:</u> Älä oksennuta. Huuhdo suu huolellisesti vedellä. Juotava runsaasti vettä. Hakeuduttava lääkärin hoitoon mikäli huonovointisuus jatkuu. <u>Ihokosketus:</u> Siirrä altistunut henkilö pois saastuneelta alueelta. Pese iho huolellisesti saippualla ja vedellä. Hakeuduttava lääkärin hoitoon mikäli oireet ovat vakavia tai jatkuvat pesun jälkeen. <u>Silmäkosketus:</u> Poista piilolinssit mikäli mahdollista ja avaa silmäluomet. Huuhdellaan silmiä välittömästi runsaalla vedellä – huuhtelua jatketaan vähintään 15 minuuttia. Hakeuduttava lääkärin tarkastukseen.
4.2	Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
	Hengitys: Tuotteen sumu /höyryt voivat aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä, huimausta ja pahoinvointia. Nieleminen: Voi aiheuttaa epämiellyttävää tunnetta mikäli tuotetta nielty. Ihokosketus: Pitkittynyt altistuminen voi aiheuttaa ihon punoitusta ja ärsytystä Silmäkosketus: Voi aiheuttaa näköhäiriöitä ja vakavan silmävamman.
4.3	Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
	-
KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET	
5.1	Sammutusaineet
	Tuote ei ole helposti syttyvä. Käytä ympäristöön /ympäröivään paloon soveltuvaa sammutusainetta.
5.2	Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
	Ei erityisiä palo tai räjähdysvaaroja tiedossa. Vaaralliset hajoamistuotteet: Palossa vapautuu hiilimonoksidia /häkää (CO), hiilidioksidia (CO₂), typioksidikaasuja (NO_x), rikkioksideja (SO_x), ammoniakkia tai amiineja, hiilivetyjä.
5.3	Palontorjuntaa koskevat ohjeet
	Sammuttajilla oltava asianmukaiset suojavaatteet ja hengityslaitteet.
KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ	
6.1	Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
	Käytä sopivaa suojavaatetusta (kts. kohta 8)
6.2	Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
	Vältä päästävästä viemäriin, vesistöihin tai maaperään.
6.3	Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
	Imeytä vuotanut aine vermikuliittiin, hiekkaan tai multaun ja kokoa jäteastian hävitystä varten. Pese saastunut alue huolellisesti.
6.4	Viittaukset muihin kohtiin
	Jätteiden käsittely – kts. kohta 13.
KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI	
7.1	Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
	Vältä tuotteen joutumista silmiin ja pitkäaikaista ihon altistumista tuotteelle.
7.2	Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
	Varastoi suljetuissa, alkuperäisissä astioissa, kuivassa ja viileässä hyvin ilmastoidussa paikassa.
7.3	Erityinen loppukäyttö
	Tuotteen käyttötarkoitus on kuvattu kohdassa 1.2.
KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET	
8.1	Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

Isopropyylialkoholi CAS 67-63-0

400 pm, 999 mg/m³ (8 h)500 ppm, 1250 mg/m³ (15 min.)

Kauppanimi / aineen nimi: Avery Dennison Supreme Wrap Care POWER CLEANER

Muut raja-arvot**DNEL-arvot**

Teollisuus – iho ; pitkäaikaisen altistumisen vaikutukset : 888 mg /kg /päivä

Teollisuus – hengitys ; pitkäaikaisen altistumisen vaikutukset : 500 mg /m3

PNEC-arvot

Maaperä; 25 mg/kg

STP; 2251 mg/l

Makea vesi; 140.9 mg/l

Merivesi; 140.9 mg/l

Sedimentti (makea vesi); 552 mg/kg

Sedimentti (merivesi); 552 mg/kg

8.2 Altistumisen ehkäiseminen**Tekniset torjuntatoimenpiteet**

Ei vaadita erityistä ilmanpoistojärjestelmää.

Silmien huuhteluasema oltava saatavilla. Mikäli tuotetta pääsee iholle pese välittömästi ja poista saastunut vaatetus. Tarvittaessa voi käyttää sopivaa suoja- tai hoitovoidetta iholle. Älä syö, juo tai tupakoi samalla, kun käytät tuotetta. Älä tupakoi työskentelyalueella. Pese kädet aina huolellisesti työvuoron päätyttyä, ennen ruokataukoa, tupakointia tai wc:ssä käyntiä.

Silmien tai kasvojen suojaus

Roiskesuojalaseja suositellaan. Standarin mukaisia suojalaseja käytettävä mikäli riskiarvioinnissa pidetään mahdollisena roiskeita silmiin.

Ihonsuojaus

Käytä aina asianmukaista suojavaatetusta, joka suojaa ihoa kertaluontoiselta sekä toistuvalla ja pitkäaikaiselta altistumiselta.

Käsien suojaus

Käytä suojakäsineitä – suositeltava materiaali on nitrilikumi.

Hengityksensuojaus

Mikäli tuotteen sumun pitoisuus ylittää 10 mg/m3 ja /tai työpaikan suositellut raja-arvot ylittävät on käytettävä hengityksen suojainta.

Termiset vaarat

-

Ympäristöaltistumisen torjuminen

-

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET**9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot**

Olomuoto	kirkas neste, väritön
Haju	miellyttävä
Hajukynnys	ei tietoa
pH	8 (konsentroitunut liuos)
Sulamis- tai jäätymispiste	ei sovellettavissa
Kiehumispiste ja kiehumisalue	> 100 C @ 760 mm Hg
Leimahduspiste	44 C TCC (tag closed cup)
Haihtumisnopeus	ei tietoa
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)	ei tietoa
Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja	ei tietoa

Kauppanimi / aineen nimi: Avery Dennison Supreme Wrap Care POWER CLEANER

Höyrynpaine	ei tietoa
Höyryntiheys	> 1
Suhteellinen tiheys	~ 1.01 @ 20 C
Liukoisuus (liukoisuudet)	liukenee täysin veteen
Jakautumiskerroin: n-oktanoliv/vesi	ei tietoa
Itsesyttymislämpötila	ei tietoa
Hajoamislämpötila	ei tietoa
Viskositeetti	ei tietoa
Räjähävyys	ei tietoa
Hapettavuus	ei tietoa

9.2 Muut tiedot

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet: Tuote sisältää maksimissaan 40 g/l haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC).

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS**10.1 Reaktiivisuus**

Ei tiedossa tähän tuotteeseen liittyviä reaktiivisia vaaroja.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili normaaleissa lämpötiloissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei polymeroidu.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Vältä tuotteen altistamista liialliselle kuumuudelle pitkiä aikoja.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Ei tiedossa.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Palossa vapautuu hiilimonoksidia /häkää (CO), hiilidioksidia (CO₂), typpioksidikaasuja (NO_x), rikkioksideja (SO_x), ammoniakkia tai amiineja, hiilivetyjä.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT**11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista****Välitön myrkyllisyys**

Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Ihosityövyttävyyttä/ärsytys

Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Vakava silmävaurio/ärsytys

Aiheuttaa vakavan silmävaurion.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Ei sisällä mitään aineita, joiden tiedetään aiheuttavan perimän muutoksia.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Ei sisällä mitään aineita, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Ei sisällä mitään aineita, joiden tiedetään olevan lisääntymiselle vaarallisia.

Kauppanimi / aineen nimi: Avery Dennison Supreme Wrap Care POWER CLEANER

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Aspiraatiovaara

Ei oletettavasti aiheuta aspiraatiovaaraa kemiallisen rakenteensa vuoksi.

Muut tiedot

Hengitys: Tuotteen höyryt /sumu voi aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Lämpeämisen yhteydessä voi muodostua ärsyttäviä kaasuja tai höyryjä.

Nieleminen: Voi aiheutua epämukavaa tai hankalaa oloa mikäli tuotetta on nieltä.

Ihokontakti: Pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa punoitusta ja ärsytystä.

Silmäkontakti: Ärsyttää silmiä. Vakavan silmävaurion riski.

Altistumistiet: Iho ja /tai silmäkontakti, hengitys.

Elimet: Iho, silmät, keskushermosto

Lääketieteelliset oireet: Ihoärsytys. Voi aiheuttaa näköhäiriöitä ja vakavan silmävamman. Uneliaisuutta, pyörrytystä, sekavuutta, huimausta.

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE	
12.1 Myrkyllisyys	Ei tiedossa. Tuote sisältää ainetta, joka on hyvin myrkyllistä vesiorganismeille. Tätä tuotetta ei ole kuitenkaan luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi, kun on käytetty tavanomaista laskentamenetelmää.
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus	Tuotteen hajoavuudesta ei ole tietoja. Tämän tuotteen sisältämät pinta-aktiiviset aineet täyttävät säädöksessä (EC) No 648/2004 määritellyt ehdot biohajoavuudesta.
12.3 Biokertyvyys	Ei tietoa biokertyvyydestä.
12.4 Liikkuvuus maaperässä	Tuote on vesiliukoinen ja voi levitä vesijärjestelmissä. Tuote sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), jotka haihtuvat helposti kaikilta pinnoilta.
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset	Tuotetta ei ole luokiteltu pysyväksi ja kertyväksi tämänhetkisten EU kriteerien mukaan.
12.6 Muut haitalliset vaikutukset	Ei tiedossa.

KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT	
13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät	Yleistä: Kun jätteitä käsitellään, tulee ottaa huomioon samat varotoimet kuin tuotetta käsiteltäessä. Hävittämismenettely: Tuote tulee hävittää paikallisten säädösten mukaisesti, viralliselle jätteenkeruupaikalle.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT	
14.1 YK-numero	Ei sovellettavissa
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	Ei sovellettavissa
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka	Ei sovellettavissa
14.4 Pakkausryhmä	Ei sovellettavissa
14.5 Ympäristövaarat	Ei
14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei sovellettavissa

Kauppanimi / aineen nimi: Avery Dennison Supreme Wrap Care POWER CLEANER

14.7	Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 –sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti
	Ei sovellettavissa

KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT	
15.1	Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

EC No 1907/2006 Euroopan parlamentti ja neuvosto, 18 joulukuuta 2006 (REACH), kuten muutettu
EC No 1272/2008 Euroopan parlamentti ja neuvosto, 16 joulukuuta 2008, kuten muutettu

Ohjeistus: Työpaikan raja-arvot EH40

Vesi vaaraluokitus: WGK 2

15.2	Kemikaaliturvallisuusarviointi
	Ei tehty.

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Muutokset edelliseen versioon

Kohta 1.3 – toimittajan osoite, puhelinnumero ja y-tunnus päivitetty.

Lyhenteiden selitykset**Tietolähteet**

Valmistajan käyttöturvallisuustiedote 10.7.2015

Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa

EC 1272/2008 perustuen testituloksiin, laskentamenetelmät

Luettelo R- ja S-lausekkeista tai/ja vaara- ja turvalausekkeista

R11 Helposti syttyvää.

R22 Terveydelle haitallista nieltynä.

R36 Ärsyttää silmiä.

R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa.

R41 Vakavan silmävaurion vaara.

R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.

H302 Haitallista nieltynä.

H315 Ärsyttää ihoa.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

Työntekijöiden koulutus

-